## SAVONNIER, KOELREUTERIA PANICULATA

**FAMILLE**: Sapindaceae

TAILLE: 10 m

**DESCRIPTION GÉNÉRALE:** 

Petit arbre à la floraison dorée estivale. Croissance rapide.

Feuilles caduques de 40 cm, découpées en folioles. Allochtone

#### **FLORAISON:**



### ÉCOLOGIE:

Besoin en lumière : ++ Supporte la chaleur : +

Supporte la chaleur : Continental : + Supporte un air sec : +

Supporte un sol pauvre : ++



# FACTEURS LIMITANTS liés au contexte urbain :

Supporte un sol compact : Supporte un sol sec :

# 日

#### ADAPTATION AU CLIMAT MESSIN, DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :

Nécessitant une terre fertile et de préférence une position abritée, le Savonnier peut prospérer en cas de conditions favorables. En particulier il supporte bien les sols secs et l'atmosphère de la ville.


#### **ATOUTS**

Petit arbre aux couleurs et aux fruits notables. Feuilles bien adaptées à la captation des polluants gazeux.



#### **LIMITES**

Peut être sensible au compactage du sol.





allergique








#### **QUALITÉ DE L'AIR:**

Arbre feuillu de taille moyenne, au port étalé et au feuillage caduc moyennement dense. Feuilles de grande taille, composées et glabres.

Ses caractéristiques lui confèrent une très bonne capacité de fixation des polluants gazeux et une médiocre capacité de fixation des particules fines.



Polluants gazeux

articules

### SUPPORT DE BIODIVERSITÉ:

La floraison abondante du savonnier est attractive pour les insectes butineurs.



#### **RISQUE ALLERGIQUE:**

Très faible à nul



#### **RÉGULATION DU CLIMAT LOCAL:**

Arbre feuillu de taille moyenne, au port étalé et au feuillage caduc moyennement dense. Feuilles de grande taille, composées et glabres.

Ses caractéristiques lui confèrent une bonne capacité d'ombrage et d'échanges avec l'atmosphère environnante.



#### PAYSAGE ET CADRE DE VIE:

- Port arrondi.
- Très bon marqueur saisonnier : débourrement des feuilles rougeâtre au printemps, feuillage vert bleu en été et fleurs en panicules terminales en début d'été, capsules décoratives brunes rougeâtres et feuillage mordoré en automne.
- Plantation en zone urbaine et suburbaine.



#### **CONTRAINTES PHYSIQUES:**

